



ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และสุขภาพเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พองคำ ดิลกสกุลชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆะเรือง
อาจารย์ ดร.ศศิธรา น่วมภา




พันธกิจของศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

วัตถุประสงค์การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่

1. เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพิ่มช่องทางเข้าถึงงานวิจัยที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานทางคลินิก
3. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
4. ส่งเสริมการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ช่องทางเข้าถึง

<http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/>





ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่
ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- รวบรวมงานวิจัยที่ทันสมัย (2010-2018)
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 เรื่อง
- สามารถเข้าถึงแหล่ง full text ของงานวิจัย
- งานวิจัยนมแม่ในประเทศไทย จำนวน 14 หัวข้อ
- งานวิจัยนมแม่ในต่างประเทศ จำนวน 9 หัวข้อ



ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่ฯ

งานวิจัยนมแม่ในประเทศไทย จำนวน 14 หัวข้อ

- มารดาหลังคลอดระยะแรก
- มารดามีบุตรคนแรก
- มารดาทำงานนอกบ้าน
- มารดาหลังคลอด
- มารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
- มารดาวัยรุ่น
- สตรีตั้งครรภ์
- ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- บทบาทพยาบาล
- เครือข่ายทางสังคม
- การเรียนการสอน/นักศึกษาพยาบาล
- มารดาคลอดก่อนกำหนด
- ทารกแรกเกิดปกติ/เจ็บป่วย
- สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย



ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่ฯ

งานวิจัยนมแม่ในต่างประเทศ จำนวน 9 หัวข้อ

- INCREASE BREAST MILK
- WORKING MOTHERS
- NIPPLE PREPARATION AND CORRECTION
- BREAST MASSAGE
- JAUNDICE
- TONGUE-TIE
- WEIGHT LOSS
- NUTRITION IN PREGNANCY
- NUTRITION IN POSTPARTUM



แหล่งสืบค้นงานวิจัยนมแม่ในประเทศไทย

วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 (41 วารสาร) และ TCI กลุ่มที่ 2 (19 วารสาร)

ตัวอย่างรายชื่อวารสาร TCI กลุ่มที่ 1

- วารสารพยาบาลศาสตร์
- ขอนแก่นเวชสาร
- จดหมายเหตุทางแพทยฯ
- ธรรมศาสตร์เวชสาร
- พุทธชินราชเวชสาร
- รามาธิบดีพยาบาลสาร
- วารสารกองการพยาบาล
- วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
- วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
- วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
- ฯลฯ

แหล่งสืบค้นงานวิจัยนมแม่ในประเทศไทย




วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 (41 วารสาร) และ TCI กลุ่มที่ 2 (19 วารสาร)

ตัวอย่างรายชื่อวารสาร TCI กลุ่มที่ 2

- จุฬาลงกรณ์เวชสาร
- เชียงรายเวชสาร
- พยาบาลสาร
- วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
- วารสารการพยาบาลและการศึกษา
- วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วารสารกุมารเวชศาสตร์
- วารสารเกื้อการุณย์
- วารสารพยาบาลสภาวิชาชีพไทย
- ฯลฯ


แหล่งสืบค้นงานวิจัยนมแม่ในต่างประเทศ





CINAHL Complete (EBSCOhost)
CINAHL Complete is the world's most comprehensive source of full-text for nursing & allied health journals, providing full text for more than 1,300 journals indexed in CINAHL. This authorization file contains full text for

The Cochrane Library
The Cochrane Library (ISSN 1465-1858) is a collection of six databases that contain different types of high-quality, independent evidence to inform healthcare decision-making, and a seventh database that provides information about Cochrane groups.




Ovid (Journal)
The database is an aggregate of hundreds of scientific, technical, and medical journals from over 50 publishers and societies.

» List of e-Journals [คลิก](#)


Restricted : MU access only
Supported by Faculty of Medicine, Siriraj Hospital and Ramathibodi Hospital

แหล่งสืบค้นงานวิจัยนมแม่ในต่างประเทศ






MEDLINE (EBSCOhost)
MEDLINE provides authoritative medical information on medicine, nursing, dentistry, osteopathy, medicine, the health care system, and related




PubMed
A service of the National Library of Medicine which provides access to




SAGE Journals Online
SAGE Journals Online hosts SAGE's prestigious and highly cited journals and represents one of the largest lists in the social sciences as well as an extensive Science Technology and Medicine offering. The platform allows subscribing institutions to access individual SAGE journals titles with backfile to 1999 and provides users with dramatically enhanced features and functionality, including flexible searching and browsing capabilities, customizable alerting services, and advanced, toll-free inter-journal reference linking.

- List of e-Journals
- Guides & Tutorials (in English)


subscribed : 2017
Restricted : MU access only



ScienceDirect (e-Journals)
Provides the essential information resource for millions of scientists



SpringerLink (e-Journals)
A visionary information service created for the Internet SpringerLink is divided according to fields into the so-called Online Libraries of life



Nursing & Allied Health Database (ProQuest)
ProQuest Nursing & Allied Health Source provides users with reliable healthcare information covering nursing, allied health, alternative and complementary medicine, and much more. This versatile database is designed to meet the needs of researchers at healthcare facilities as well as nursing and allied health programs at academic institutions. ProQuest Nursing & Allied Health Source provides abstracting and indexing for more than 850 titles, with over 715 titles in full-text, plus more than 12,000 full text dissertations representing the most rigorous scholarship in nursing and related fields.

- Guides & Tutorials

Restricted : MU access only
Supported by Faculty of Nursing

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์

ABOUT US

ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์คำค้น Thai

มาส์คอลลิด

มาส์คอลลิด

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

LINK >>

แสดงรายการ 10 จากทั้งหมด 11 รายการ

งานวิจัยนมแม่ในวารสารไทย

ผลของโปรแกรมการสร้างสมรรถนะพยาบาลต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง และพฤติกรรมการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ **Original Research**

- มารดาที่มีบุตรแรก
- มารดาทำงานนอกบ้าน
- มารดามาตัดคลอดทางหน้าท้อง

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/search.nsp?field0=ALL_&view0=BREASTFEED&db0=BREASTFEED&sortorder=ASCENDING&sortfield=TITLE&numresults... ๗ ☆

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์

ABOUT US

ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์คำค้น English

cesarean section

cesarean section

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

LINK >>

แสดงรายการ 10 จากทั้งหมด 11 รายการ

งานวิจัยนมแม่ในวารสารไทย

ผลของโปรแกรมการสร้างสมรรถนะพยาบาลต่อการรับรู้สมรรถนะตนเอง และพฤติกรรมการพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ **Original Research**

- มารดาที่มีบุตรแรก
- มารดาทำงานนอกบ้าน
- มารดามาตัดคลอดทางหน้าท้อง

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/main.nsp#top ๗ ☆

งานวิจัยในวารสารไทย

เลือกหัวข้องานวิจัยที่ต้องการสืบค้น

- ⊕ มารดาที่มีบุตรคนแรก
- ⊕ มารดาทำงานนอกบ้าน
- ⊕ มารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
- ⊕ มารดาวัยรุ่น
- ⊕ สตรีตั้งครรภ์
- ⊕ มารดาหลังคลอดระยะแรก
- ⊕ มารดาหลังคลอด
- ⊕ ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ⊕ บทบาทพยาบาล
- ⊕ เครือข่ายทางสังคม
- ⊕ การเรียนการสอน / นักศึกษาพยาบาล
- ⊕ มารดาคลอดก่อนกำหนด
- ⊕ สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/search.nsp ๗ ☆

แสดงรายการ 8 จากทั้งหมด 8 รายการ

คลิกเพื่อเข้าสู่รายละเอียดของเรื่อง

วิจัยหาความสัมพันธ์ของนมแม่อย่างเต็ม 6 เดือน ในมารดาผ่าตัดคลอด **Original Research**

นิตยา สินสุกใส (Nittaya Sinsuksai); ศศิธารา นามภา (Sositara Nuampa); พญาลัด จันทระประภาพ (Pharusas Chanpraphaph); วารสารพยาบาลศาสตร์ (Journal of Nursing Science). 2017;35(1):14-22. doi: -.

ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการให้นมบุตรระยะแรกและระยะเวลาการให้นมเต็ม และ การรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง **Original Research**

กนกวรรณ โครตสังข์ (Kanokwan Khotasang); ศิริวรรณ แสงอินทร์ (Siriwan Sangin); อุษา เชื้อหอม (Usa Chuahorm); วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (The Journal of Faculty of Nursing Burapha University). 2016;24(1):13-26. doi: -.

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความสามารถ ในการให้นมและการไหลของน้ำนมในมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง **Original Research**

ลาวัญญา ไบมเทศา (Lawan Baimettha); เมษุณี นีรัตธารอดน (Mayuree Nirattharadorn); สุดาพร กุลลาวัณรินทร์ (Sudaporn Kamolwarin); พจนานุกรม เวชการไทย (Nursing Journal, CMU). 2015;42(4):65-75. doi: -.

งานวิจัยนมแม่ในวารสารไทย

- มารดาที่มีบุตรแรก
- มารดาทำงานนอกบ้าน
- มารดามาตัดคลอดทางหน้าท้อง
- มารดาวัยรุ่น
- สตรีตั้งครรภ์
- มารดาเลี้ยงคลอระยะแรก
- มารดาเลี้ยงคลอ
- ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- บทบาทพยาบาล
- เครือข่ายทางสังคม
- การเรียนการสอน / นักศึกษาพยาบาล
- มารดาคลอดก่อนกำหนด
- ทารกแรกเกิดมีค้ำ/เจ็บป่วย
- สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย

งานวิจัยนมแม่ในวารสารต่างประเทศ

- Increase Breast Milk
- Working Mothers
- Nipple Preparation and Correction

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nsmahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp

มหิดล

แสดงบทคัดย่อ งานวิจัย

Back to Search Results

งานวิจัยด้านวิจัยแม่ในวัยแรงงานไทย

ปัจจัยส่วนบุคคล เวลาที่เริ่มให้นมแม่ และการสนับสนุนจากพยาบาลในการทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่าย ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด

ศศิธารา นุ่มภา (Sasitara Nuampa); นิตยา สินสุกใส (Nittaya Sinsuksai); วรณา พานพวัฒน์ (Wanna Phahuwatanakorn); พลุติ จันทร์ประภา (Pharuhas Chanprapaph);

ABSTRACT:
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของอายุ ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทักษะการรับรู้ครอบครัวในตนเองเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เวลาที่เริ่มให้นมแม่ และการสนับสนุนจากพยาบาล ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่ายในมารดาหลังผ่าตัดคลอด รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทำนาย
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่คลอดด้วยวิธีการผ่าตัด ที่อยู่ป่วยหลังคลอดสามัญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 110 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส่วนบุคคลแบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอด แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ครอบครัวในตนเองเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากพยาบาล และแบบบันทึกการให้อาหารทารก วัตถุประสงค์โดยตัวแปรย่อย คือ อายุ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยโลจิสติกผลการศึกษา: มีปัจจัยที่สามารถทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่ายในมารดาหลังผ่าตัดคลอดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) คือ อายุมารดา [Exp (B) = 1.102, 95%CI = 1.009-1.203] การสนับสนุนจากพยาบาล [Exp (B) = 1.089, 95%CI = 1.021-1.161] และเวลาที่เริ่มให้นมแม่ [Exp (B) = 0.890, 95%CI = 0.821-0.965] สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่ายได้ร้อยละ 36.5 ($R^2 = .365, p < .05$)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้การฝึกอบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอด โดยการให้ความช่วยเหลือและกำลังใจ นำมาสู่ความสำเร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะในมารดาที่มีอายุเยอะ เพื่อให้มารดาสามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nsmahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp

(B) = 1.089, 95%CI = 1.021-1.161] and first feeding time [Exp (B) = 0.890, 95%CI = 0.821-0.965] could explain 36.5% ($R^2 = 0.365, p < 0.05$) of the variance in successful breastfeeding at discharge in mothers with cesarean section.

Conclusion and recommendations: The results suggest that nurses should protect, promote and support breastfeeding in mothers with cesarean section by providing assistance and support with early breastfeeding especially in young mothers.

Link to publisher/Full text:
http://www.nsmahidol.ac.th/english/journal_NS/pdf/vol31/issue2/sasitara.pdf

KEYWORDS:
attitude
exclusive breastfeeding
first feeding time
nurse support
self-efficacy

วารสารพยาบาลศาสตร์ (Journal of Nursing Science), 2013,31(2):49-59. doi: -.

» Search Article from same Journal «

[Show/Hide Reference]

Ask the Librarian about this article

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.nsmahidol.ac.th/english/journal_NS/pdf/vol31/issue2/sasitara.pdf

สามารถดาวน์โหลด full text

J Nurs Sci Vol 31 No 2 April - June 2013

Personal Factors, First Feeding Time and Nurse Support in Predicting Successful Exclusive Breastfeeding at Discharge in Mothers with Cesarean Section *

Sasitara Nuampa, RN, MNS¹, Nittaya Sinsuksai, RN, PhD¹, Wanna Phahuwatanakorn, RN, PhD¹, Pharuhas Chanprapaph, MD, MSc²

Abstract
Purpose: The objective of this study was to investigate the predictive power of personal factors (age, previous breastfeeding experience, attitude toward breastfeeding and self-efficacy), first feeding time and nurse support on successful exclusive breastfeeding at discharge in mothers with cesarean section.
Design: Predictive research design.
Methods: The subject consisted of 110 mothers with cesarean section in postpartum units at Siriraj Hospital. Data were collected by the personal data interviewing form, the pregnancy and delivery data records, the Iowa Infant Feeding Attitude Scale, the Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form, the Nurse Support Questionnaire and the Baby Feeding Record. Descriptive mean, standard deviation

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nsmahidol.ac.th/breastfeed/search.nsp

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

LINK >>>

แสดงรายการ 8 จากทั้งหมด 8 รายการ

ปัจจัยทำนายการรับความรู้ด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวัยแรงงานไทย Original Research

นรินทร์ทิพย์ อมรินทร์คุณ (Narinthip Anuntakulnthee); วรณา พานพวัฒน์ (Wanna Phahuwatanakorn); นิตยา สินสุกใส (Nittaya Sinsuksai); พลุติ จันทร์ประภา (Pharuhas Chanprapaph); วารสารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care), 2015;33(3):52-61. doi: -.

ปัญหาและสถานการณ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ มารดาที่มีบุตร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลอานันทมหิดล Original Research

นเรศลักษณ์ สุวรรณโบล (Nareelux Suwannobol); ชินตา วัชรสินธุ์ (Chintana Wacharasin); วรณี เด็ญดีเรศ (Wannee Deoisres); วารสารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care), 2015;33(4):200-210. doi: -.

ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวก่อนจำหน่ายในมารดาที่มีบุตร 6 เดือนแรกหลังคลอด ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Original Research

javasciptmoredetail(24;'1'; BR000027)

Faculty of Nursing, Mahidol University

หน้าเว็บ: www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.jsp

แสดงบทคัดย่อ งานวิจัย

ปัจจัยทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น

ชนพรทิพย์ อนันตกุลณี (Narinthip Anuntakulnee);วรรณฯ พานูวัฒน์ (Wanna Phahuwatanakorn);ณิชา สีนุกโก (Nittaya Sinsuksai);พฤติ จันทประภาพร (Pharuhas Chanprapaph);

ABSTRACT:
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของระยะเวลาที่เริ่มตูดนมครั้งแรก ความถี่ในการตูดนมแม่ พฤติกรรมการตูดนมแม่ สัมพันธภาพก่อนการตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ต่อการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 10-19 ปีจำนวน 95 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอด แบบบันทึกการให้ทารกตูดนมแม่ แบบประเมินพฤติกรรมการตูดนมแม่ของทารก แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการศึกษารวมระยะเวลาที่เริ่มตูดนมแม่ครั้งแรก ความถี่ในการตูดนมแม่ พฤติกรรมการตูดนมแม่ สัมพันธภาพก่อนการตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ สามารถร่วมกับทำนายความแปรปรวนของการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่นได้ร้อยละ 73.2 ($R^2 = .732$, $F = 48.72$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < .05$ โดยพฤติกรรมการตูดนมแม่ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เป็นตัวแปรที่สามารถทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($? = .55$, $p < .001$ และ $? = .17$, $p < .05$ ตามลำดับ)

การผลการศึกษานี้เสนอแนะว่าพยาบาลและบุคลากรที่ช่วยแก้ไขทารกตูดนมแม่ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ ความเพียงพอของน้ำนมแม่แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อป้องกันทารกวัยแรกเกิดมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่

PREDICTING MATERNAL PERCEPTION OF MILK INSUFFICIENCY IN ADOLESCENT MOTHERS

Faculty of Nursing, Mahidol University

หน้าเว็บ: www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.jsp

Nutrition in Postpartum

Insuffi ciency Questionnaire. Descriptive statistics and Multiple Regression were used to analyze the data. The results indicated that the time of breastfeeding initiation, breastfeeding frequency, infant sucking behavior, pre-pregnancy body mass index and breastfeeding knowledge formed a combined predictive factor for maternal perception of milk insuffi ciency ($R^2 = .732$, $F = 48.72$, $p < .05$) in adolescent mothers. The specifi c variables that can be used to predict maternal perception of milk insuffi ciency in adolescent mothers were Infant sucking behavior, and breastfeeding knowledge ($p < .001$, and $p < .05$ respectively). The suggestion from the study was that nurse midwives should help the babies to have effective sucking behavior and advise adolescent mothers of breastfeeding knowledge. So, the adolescent mothers will have confi dence in breastfeeding.

Link to publisher/Full text:
<https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45990>

คลิกเพื่อเข้าสู่ full text

KEYWORDS:
perception/breast milk insufficiency adolescent mother

แสดง keywords ของเรื่อง เพื่อสืบค้นเรื่องที่เกี่ยข้อง

วารสารที่ตีพิมพ์

วารสารพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care), 2015;33(3):52-61. doi: -

» Search Article from same Journal «

[Show/Hide Reference]

<https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45990>

Faculty of Nursing, Mahidol University

หน้าเว็บ: <https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45990>

ปัจจัยทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น Factors Predicting Maternal Perception of Milk Insuffi ciency in Adolescent Mothers

ชนพรทิพย์ อนันตกุลณี วรรณฯ พานูวัฒน์ ณิชา สีนุกโก พฤติ จันทประภาพร

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของระยะเวลาที่เริ่มตูดนมแม่ครั้งแรก ความถี่ในการตูดนมแม่ พฤติกรรมการตูดนมแม่ สัมพันธภาพก่อนการตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ต่อการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 10-19 ปีจำนวน 95 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอด แบบบันทึกการให้ทารกตูดนมแม่ แบบประเมินพฤติกรรมการตูดนมแม่ของทารก แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการศึกษารวมระยะเวลาที่เริ่มตูดนมแม่ครั้งแรก ความถี่ในการตูดนมแม่ พฤติกรรมการตูดนมแม่ สัมพันธภาพก่อนการตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ สามารถร่วมกับทำนายความแปรปรวนของการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่นได้ร้อยละ 73.2 ($R^2 = .732$, $F = 48.72$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ $p < .05$ โดยพฤติกรรมการตูดนมแม่ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เป็นตัวแปรที่

Link ไปยัง web ที่เกี่ยวข้องคลิกเพื่อดูานไฟล์ full text

Faculty of Nursing, Mahidol University

หน้าเว็บ: <https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45990/38034>

ปัจจัยทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น Factors Predicting Maternal Perception of Milk Insuffi ciency in Adolescent Mothers

Download PDF

52 (1 of 10)

Automatic Zoom

สามารถดาวน์โหลด full text

Journal of Nursing and Health Care

ปัจจัยทำนายการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น *

ชนพรทิพย์ อนันตกุลณี พย.ม. ** วรรณฯ พานูวัฒน์ PhD (Nursing) *** ณิชา สีนุกโก PhD (Nursing) *** พฤติ จันทประภาพร M.D., MSc ***

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของระยะเวลาที่เริ่มตูดนมแม่ครั้งแรก ความถี่ในการตูดนมแม่ พฤติกรรมการตูดนมแม่ สัมพันธภาพก่อนการตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ต่อการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ในมารดาวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 10-19 ปีจำนวน 95 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอด แบบบันทึกการให้ทารกตูดนมแม่ แบบประเมินพฤติกรรมการตูดนมแม่ของทารก แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ และแบบสอบถามการรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

293-871-1-PB.pdf

Show all

Faculty of Nursing, Mahidol University

to predict maternal perception of milk insufficiency in adolescent mothers were Infant sucking behavior, and breastfeeding knowledge ($p < .001$, and $p < .05$ respectively).

The suggestion from the study was that nurse midwives should help the babies to have effective sucking behavior and advise adolescent mothers of breastfeeding knowledge. So, the adolescent mothers will have confidence in breastfeeding.

Link to publisher/Full text:
<https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45990>

KEYWORDS:
 perception/breast
 milk
 insufficiency
 adolescent
 mother

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care). 2015;33(3):52-61. doi: -.

» Search Article from same Journal «

[Show/Hide Reference]

Ask the Librarian about this article

Faculty of Nursing, Mahidol University

Link ไปยัง Journal เดียวกัน

แสดงรายการ 6 จากทั้งหมด 6 รายการ

จำนวนวิจัยที่มีใน Journal ฉบับเดียวกัน

การสนับสนุนการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดด้วยนม โดยบุคลากรวิชาชีพต่อความเข้าใจในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด: การทบทวนอย่างเป็นระบบ Original Research

กฤติกา ชุมนรัตน์ (Krittika Thummarattanaku); รุณี เรืองพรวิสุทธิ์ (Ratchanee Reungpornvisut); พิชรินทร์ เจินหลง (Patcharin Ngoenthong); ลาวรัม สมบูรณ์ (Lawan Somboon); เข็มสร ทองสวัสดิ์ (Tiamsorn Tongswas); วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care). 2016;34(2):105-114. doi: -.

บทประพันธ์: ความเข้าใจความเข้าใจ 10 อันดับแรกของพยาบาล Original Research

พินิม วงศ์สง่า; พินณา แก้วสาร; วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care). 2014;32(1):6-13. doi: -.

Original Research

ธัญญา มนต์แสง (Idchayar Monsaeng); สิริพร แสงศรีจันทร์ (Siriporn Sangarajan); พิชรินทร์ ไชยมา (Patcharin Chaibarn); ปุญพิชชา พรหมสุข (Punpicha Phomsuk); กัญญา จันทร์สุข (Kanlaya Jansuk); ประทุมพร เพ็ญจง (Pratumporn Peinjing); วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care). 2016;34(3):88-95. doi: -.

- มารดาที่มีบุตรแรก
- มารดาทำงานอดิเรก
- มารดาที่คลอดก่อนกำหนด
- มารดาที่รับ
- สตรีตั้งครรภ์
- มารดาที่คลอดครั้งแรก
- มารดาที่คลอด
- ความตั้งใจเลี้ยงดูทารกแรกเกิด
- บทบาทพยาบาล
- การปรึกษาทางสังคม / นักศึกษาพยาบาล
- มารดาคลอดก่อนกำหนด
- มารดาที่คลอดก่อนกำหนด/เจ็บป่วย
- สถานการณ์การเลี้ยงดูทารกแรกเกิดในประเทศไทย

รวมข้อมูลงานวิจัยฉบับวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

- Increase Breast Milk
- Working Mothers
- Nipple Preparation and Correction

Faculty of Nursing, Mahidol University

to predict maternal perception of milk insufficiency in adolescent mothers were Infant sucking behavior, and breastfeeding knowledge ($p < .001$, and $p < .05$ respectively).

The suggestion from the study was that nurse midwives should help the babies to have effective sucking behavior and advise adolescent mothers of breastfeeding knowledge. So, the adolescent mothers will have confidence in breastfeeding.

Link to publisher/Full text:
<https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/45990>

KEYWORDS:
 perception/breast
 milk
 insufficiency
 adolescent
 mother

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care). 2015;33(3):52-61. doi: -.

» Search Article from same Journal «

[Show/Hide Reference]

Ask the Librarian about this article

Faculty of Nursing, Mahidol University

คลิกเพื่อแสดง references

» Search Article from same Journal «

[Show/Hide Reference]

References:

1. Bureau of Policy and Strategy. Health fact sheet. In: Bureau of Policy and Strategy MoPH, editor. Nonthaburi: Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health; 2014.
2. Johnson MC. Anatomy and physiology of the breast. In: Jatol I, Kaufmann M, editors. Management of breast diseases. Berlin Heidelberg: Springer; 2010.
3. Phahuwatanakorn W, Soothampitang M. Comparison of breastfeeding problems during early postpartum between mothers with exclusive breastfeeding and mother with non-exclusive breastfeeding at 1 month. J Nurs Sci 2013; 31(4Supplement2): 57-66.
4. Gatti L. Maternal perceptions of insufficient milk supply in breastfeeding. J Nurs Scholarsh 2008; 40(4): 355-63.
5. Boonjan J, Chouwajaroen P, Pathumwiwatana P, Chusilp K. Development of services for promoting sustainable breastfeeding. Journal of Nurses' Association of Thailand Northeastern Division 2011; 29(2): 14-24.
6. Statistical Forecasting Bureau. Major findings of multiple indicator cluster survey 2012. Bangkok: Statistical Forecasting Bureau, National Statistical Office, The Government Complex; 2013.
7. Apostolakis-Kyrus K, Valentine C, DeFranco E. Factors associated with breastfeeding initiation in adolescent mothers. J Pediatr 2013; 163(5): 1489-94.
8. Devito J. How adolescent mothers feel about becoming a parent. J Perinat Educ. 2010; 19(2): 25-34.
9. Srivassak A, Kerlind I, Akhavan S. Childrearing among Thai first-time teenage mothers. J Perinat Educ

www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.jsp#

Faculty of Nursing, Mahidol University

คลิกเพื่อ link ไปยังงานวิจัยที่ต้องการ

www.lib.nsu.mahidol.ac.th/breastfeed/main.nsp

เลือกหัวข้องานวิจัยที่ต้องการสืบค้น

งานวิจัยในวารสารนานาชาติ

- INCREASE BREAST MILK
- WORKING MOTHERS
- NIPPLE PREPARATION AND CORRECTION
- BREAST MASSAGE
- JAUNDICE
- TONGUE-TIE
- WEIGHT LOSS
- NUTRITION IN PREGNANCY
- NUTRITION IN POSTPARTUM

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nsu.mahidol.ac.th/breastfeed/search.nsp

ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกเพื่อเข้าสู่รายละเอียดของเรื่อง

แสดงรายการ 10 จากทั้งหมด 31 รายการ

Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants **Original Research**

Margaret G. Parker;Aloka L. Patel;
Seminars in Perinatology. 2017 Apr;41(3):175-186. doi: 10.1053/j.semperi.2017.03.007.

Use of domperidone to enhance lactation: what is the evidence? **Original Research**

Jones W;Breward S.;
Community practitioner: the Journal of the Community Practitioners' & Health Visitors' Association. 2011 Jun;84(6):35-7. doi: -.

Strategies to Increase Milk Volume in Mothers of VLBW Infants **Original Research**

Iaella A Parker;Sandra Sullivan;Charlene Krueger;Martina Mueller;
javasciptmoredetail(64;T; BR000070) sinn 2013;38(6):385-90 doi: 10.1097/NMC.0b013e3182a1fc7f

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nsu.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp

Back to Search Results

Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants

Margaret G. Parker;Aloka L. Patel;

ABSTRACT:
This review will provide an overview of quality improvement methods that have been used to improve human milk use (mother's own milk and donor milk) for very low-birth-weight infants in the hospital setting in the last decade. We will review the following: (1) evidence-based practices known to increase mother's own milk for very low-birth-weight infants; (2) individual hospitals with exemplary lactation programs and past and current US-based statewide quality improvement collaboratives focused on increasing mother's own milk; and (3) existing quality metrics for human milk and gaps in metrics. Finally, we will provide practical examples of key driver diagrams and change concepts that may be used to inform quality improvement for mother's own milk for very low-birth-weight infants.

Link to publisher/Full text:
[http://www.seminperinat.com/article/S0146-0005\(17\)30021-6/fulltext](http://www.seminperinat.com/article/S0146-0005(17)30021-6/fulltext)

KEYWORDS:
Human milk
Quality improvement
Neonatal intensivecareunit

คลิกเพื่อเข้าสู่ full text

Faculty of Nursing, Mahidol University

Secure | https://www.seminperinat.com/article/S0146-0005(17)30021-6/fulltext

PERINATOLOGY

Articles & Issues - For Authors - Journal Info - More Periodicals -

Access provided by Mahidol University

Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants

Margaret G. Parker, MD, MPH, Aloka L. Patel, MD

DOI: <https://doi.org/10.1053/j.semperi.2017.03.007> | CrossMark

Article Info

Abstract Full Text Images References

Article Outline

Link ไปยัง web ที่เกี่ยวข้องคลิกเพื่อดาวน์โหลด full text

Faculty of Nursing, Mahidol University

Secure | https://www.seminperinat.com/article/S0146-0005(17)30021-6/pdf

สามารถดาวน์โหลด full text

Available online at www.sciencedirect.com

Seminars in Perinatology

ELSEVIER

Using quality improvement to increase human milk use for preterm infants

Margaret G. Parker, MD, MPH^{a,*}, and Aloka L. Patel, MD^b

^aDepartment of Pediatrics, Boston Medical Center, Boston University School of Medicine, 88 E Newton St, Vose Hall, 3rd Floor, Boston, MA 02118
^bDepartment of Pediatrics, Rush University Medical Center, Chicago, IL

ARTICLE INFO ABSTRACT

Keywords:
 Human milk
 Quality improvement
 Neonatal intensive care unit
 Preterm
 Early initiation

This review will provide an overview of quality improvement methods that have been used to improve human milk use (mother's own milk and donor milk) for very low-birth-weight infants in the hospital setting in the last decade. We will review the following: (1) evidence-based practices known to increase mother's own milk for very low-birth-weight infants; (2) individual hospitals with exemplary lactation programs and past and current US-based statewide quality improvement collaboratives focused on increasing mother's own milk;

293-871-1-PB.pdf Show all

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/search.nsp

JOURNAL OF PHARMACY & PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2010;13(2):162-174. doi: 10.18433/33053R.

- Weight Loss
- Nutrition in Pregnancy
- Nutrition in Postpartum

Principles for Maintaining or Increasing Breast Milk Production Original Research

Jacqueline C. Kent;Danielle K. Prime;Catherine P. Garbin;
 Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2012 Jan-Feb;41(1):114-21. doi: 10.1111/j.6909.2011.01313.x.

ແທບພິ້າ = original research

Oral galactagogues for increasing breast-milk production in mothers of non-hospitalized term infants (Protocol) Research Review

Siew Cheng Foong;May Loong Tan;Lisa A Marasco
 Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;1

ແທບສິ້ມ = research review

Medications for increasing milk supply in mothers expressing breastmilk for their preterm hospitalized infants (Review) Research Review

Donovan TJ;Buchanan K;
 Cochrane Database System Review. 2012 Mar 14;(3):CD005544. doi: 10.1002/14651858.CD005544.pub2.

Produce Sufficient Milk Original Research

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.nu.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp

ORAL GALACTAGOGUES FOR INCREASING BREAST-MILK PRODUCTION IN MOTHERS OF NON-HOSPITALIZED TERM INFANTS (PROTOCOL)

Siew Cheng Foong;May Loong Tan;Lisa A Marasco;Jacqueline J Ho;Wai Cheng Foong;

ABSTRACT:
 This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows:
 To assess the effect of oral galactagogues for increasing milk production in non-hospitalised breastfeeding mother and term-infant pairs.

Link to publisher/Full text:
<http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011505/epdf>

KEYWORDS:
Oral galactagogues
increasing breast-milk production
term infants

Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;(4): CD011505.. doi: 10.1002/14651858.CD011505.

» Search Article from same Journal «

คลิกเพื่อเข้าสู่ full text

Faculty of Nursing, Mahidol University

cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011505/epdf

Download PDF Add To Library References Cited By

Go to HTML

สามารถดาวน์โหลด full text

Cochrane Library
 Cochrane Database of Systematic Reviews

Oral galactagogues for increasing breast-milk production in mothers of non-hospitalised term infants (Protocol)

Foong SC, Tan ML, Marasco LA, Ho JJ, Foong WC

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp

ABSTRACT:
This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows:
To assess the effect of oral galactagogues for increasing milk production in non-hospitalised breastfeeding mother and term-infant pairs.

Link to publisher/Full text:
<http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011505/epdf>

KEYWORDS:
Oral galactagogues
increasing breast-milk production
term infants

Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;(4): CD011505.. doi: 10.1002/14651858.CD011505.

» Search Article from same Journal «

Ask the Librarian about this article

- มารดาเลี้ยงดูลูกครบแรก
- มารดาเลี้ยงดูลด
- ความตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- มนุษยวิทยา
- เลี้ยงทารกด้วยนม
- การเขียนการสอบ / นักศึกษาพยาบาล
- มารดาคลอดก่อนกำหนด
- ทารกแรกเกิดปกติ/เจ็บป่วย
- สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย

- Increase Breast Milk
- Working Mothers
- Nipple Preparation and Correction
- Breast Massage
- Jaundice
- Tongue-tie
- Weight Loss
- Nutrition in Pregnancy
- Nutrition in Postpartum

คลิกเพื่อเข้าสู่หัวข้อที่ต้องการสืบค้น

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp#

exclusive breastfeeding behavior among working mothers. The samples were composed of working mothers who gave birth to their first child via vaginal delivery at Srinagarind Hospital. The samples were selected by the systematic random sampling method and divided into experimental and control groups with 15 women in each group. The data collection instruments were monitoring questionnaire at 3 months 2 weeks. The data were then analyzed with frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, comparing proportion by Chi-Square test and comparing breastfeeding behavior score by Mann-Whitney U test. The findings showed that the experimental group exhibited a higher proportion of exclusive breastfeeding than the control group at a statistically significant level of .01. Also, the experimental group exhibited a greater exclusive breastfeeding behavior score than the control group at a statistically significant level of .001.

Link to publisher/Full text:
<https://www.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/19744>

KEYWORDS:
breastfeeding behavior
working mothers
the planned behavior theory

วารสารพยาบาลศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health), 2014;37(1):12-20. doi: .

» Search Article from same Journal «

Show/Hide Reference

Click [HERE](#) to ask the Librarian about this article

ถ้าไม่พบ full text สามารถคลิกเพื่อขอ full text จากผู้ดูแล website

- Nipple Preparation and Correction
- Breast Massage
- Jaundice
- Tongue-tie
- Weight Loss
- Nutrition in Pregnancy
- Nutrition in Postpartum

Faculty of Nursing, Mahidol University

www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/detail.nsp#

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์

ASK THE LIBRARIAN.

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวในมารดาทำงานนอกบ้าน

ชื่อเพื่อติดต่อคุณ *
E-Mail เพื่อติดต่อคุณ *

คำถาม หรือข้อเสนอแนะ

ส่งคำถาม

คำถาม และ ข้อเสนอแนะ

กรอกชื่อ และ e-mail เพื่อติดต่อกลับ

Faculty of Nursing, Mahidol University

<http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/breastfeed/>

ฐานข้อมูลงานวิจัยนมแม่

Enjoy your search!!
Toward excellent
breastfeeding
research & practice

Faculty of Nursing, Mahidol University